



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3.

KONEELLINEN ILMANVAIHTO ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUKSEN LÄMMITYSMUOTONA MAALÄMPÖ.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYLLÄ PALOVAROITIMILLA I KPL PER ALKAVA 60m²

- TL = TURVALASI
- PV = PALOVAROITIN
- VT = VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI
- RK = RYHMÄKESKUS
- LLJT = LATTIALÄMMITYKSEN JAKOTUKKI

	HUONEISTOALA	KERROSALA (US 250 mm)	KERROSALA	TILAVUUS
ASUINRAKENNUS	186.0 m ²	206.0 m ²	206.0 m ²	730 m ³
VARASTO		15.5 m ²	15.5 m ²	67 m ³
YHTEENSÄ		242.5 m²	242.5 m²	797 m³

F	07.08.2023	LL	Rakennuksen korkeusasemaa laskettu
E	24.07.2023	TP	Merkitty palo-osastoiti talon päätyyn autopaikkojen kohdalle
D	24.07.2023	TP	Merkattu hätäpoistumistiet makuuhuoneisiin
C	24.07.2023	TP	Lisätty kaksioon toinen palovaroitin
B	24.07.2023	TP	Lisätty pyörähdysympyrät pesuhuoneisiin
A	24.07.2023	TP	Kasvatettu huoneistovarastoja 0,5m ²
Muutos	Päiväys	Suunnittelija	Selitys

K.osa/Kylä Syöte	Korttel/Tila 52	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisten arviointimerkintöjä varten	Rak.kuvan n:o
Rakennusluokitus UUDISRAKENNUS	Rakennusluokitus PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennuksen nimi ja osoite Rivitalo A Kärnkäja 1 93280	Rakennuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS			nk 1:50
Pudasjärvi	Suunnittelija, päiväys ja allekirjoitus JOPERA Laura Lippo, RI RAo(AMK) 28.06.2023	Suunnitteluala ARK	Piirustusnumero ARK-02	