



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3.

KONEELLINEN ILMANVAIHTO ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUKSEN LÄMMITYSMUOTONA MAALÄMPÖ.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
I KPL PER ALKAVA 60m²

- TL = TURVALASI
- PV = PALOVAROITIN
- VT = VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI
- RK = RYHMÄKESKUS
- LLJT = LATTIALÄMMITYKSEN JAKOTUKKI

	HUONEISTOALA	KERROSALA (US 250 mm)	KERROSALA	TILAVUUS
ASUINRAKENNUS	195.0 m ²	216.0 m ²	216.0 m ²	764 m ³
ASUNTOVARASTOT		16.5 m ²	16.5 m ²	
TALOVARASTO		28.0 m ²	28.0 m ²	
YHTEENSÄ		260.5 m²	260.5 m²	764 m³

G	07.08.2023	LL	Rakennuksen korkeusasetmaa muutettu
F	24.07.2023	TP	Kasvatettu varasto 6m ²
E	24.07.2023	TP	Kasvatettu huoneistoalaa varastoja 0,5m ²
D	24.07.2023	TP	Merkitty hätäpoistumistiet makuuhuoneisiin
C	24.07.2023	TP	Lisätty kolmioon palovaroitimet makuuhuoneisiin
B	24.07.2023	TP	Lisätty pyörähälytyspyrät pesuhuoneisiin
A	24.07.2023	TP	Merkitty palo-osastointi talon päätyyn autopaikkojen kohdalle
Muutos	Päiväys	Suunnittelija	Selitys

K. osakylä Syyte	Korttel/Tila 52	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisten arvioinninmerkintä varten	Rak. luvun n:o
Yhteyshenkilö UUDISRAKENNUS	Suunnittelija, päivitys ja allekirjoitus JOPERA Koteja kaikille		Pääpiirustus	
Rakennuskohde nimi ja osoite Rivitalo D Kärrikuja 1 93280	Suunnittelija <i>Laura Lippo</i> Laura Lippo, RI RAO(AMK) 27.06.2023		Pohjapiirustus	1:50
Suunnittelija			Piirustusnumero	
ARK			ARK-02	